

# Johannes Kepler

Mathématicien et astronome germanique, Johannes Kepler est surtout connu pour avoir découvert les lois qui régissent le mouvement des planètes, et qui portent aujourd'hui son nom. Ses tables astronomiques, combinant les observations méticuleuses de Tycho Brahe et ses propres prévisions théoriques, comptent parmi les plus durablement précises jamais établies : elles ont servi de socle stable à la théorie copernicienne face au modèle, alors unanimement admis, d'un univers géocentrique. Atteint d'une vue déficiente qui l'empêche de mener un travail expérimental original, il s'impose néanmoins comme une grande figure de l'optique dont il revisite les concepts fondamentaux : il propose notamment une approche mathématique efficace qui étaye les premières observations à la lunette de Galilée.

Johannes Kepler naît dans une famille modeste de Weil der Stadt le 27 décembre 1571. Son père, Heinrich Kepler, est mercenaire dans l'armée du duc de Wurtemberg. Sa mère Catherine est fille d'aubergiste ; elle fabrique occasionnellement des potions médicinales qui lui font une réputation de guérisseuse. Johannes est un garçon de faible constitution, né prématuré. À trois ans, il contracte une vérole qui manque l'emporter et lui laisse des séquelles sévères, dont une vue fortement affaiblie et des mains déformées. Les Kepler, d'obédience protestante luthérienne, vivent en paix au sein du catholique Saint-Empire romain germanique, sous le règne du tolérant Maximilien II. Ils déménagent en 1576 à Leonberg, près de Stuttgart, et y ouvrent une auberge. À neuf ans, le jeune Johannes s'émerveille avec son père de l'éclipse du 31 janvier 1580, et de l'apparente diminution de la taille de la lune quand elle passe devant le soleil. C'est une expérience qui le marque ; il y reviendra plus tard. Il fréquente à cette époque l'école latine de Leonberg. À partir de 1583, il entre au séminaire protestant d'Adelberg, et enfin au séminaire supérieur de Maulbronn.

En 1589, son père prend de nouveau les armes. Il ne reviendra plus. Cette même année, Johannes entre au célèbre séminaire évangélique Stift de l'Université de Tübingen, fondé en 1536. La voie semble donc tracée vers l'ordination... Pourtant, Kepler n'est pas réellement en accord avec le courant de pensée luthérien tel qu'il fut rédigé en 1530 dans la confession d'Augsbourg et qui prévaut alors à Tübingen.

Au Stift, il étudie la philosophie, la philologie, le grec et surtout les mathématiques sous la férule de l'astronome Michael Maestlin [1550-1631]. Kepler est un étudiant brillant et un esprit ouvert ; Maestlin décide de l'initier à la théorie héliocentrique



## » Principales dates

- 27 décembre 1571**  
Naissance à Weil der Stadt (Allemagne)
- 1601 *Mathematicus impérial* à Prague  
1609 Deux premières Lois de Kepler  
1611 Publie les *Dioptricae*  
1619 3<sup>e</sup> Loi dans l'*Harmonie du Monde*  
1627 Publie les *Tables Rodolphines*
- 15 novembre 1630**  
Mort à Regensburg (Allemagne)

de Nicolas Copernic [1473-1543]. C'est littéralement un acte hors la loi, dans un monde dominé par l'église et le modèle géocentrique de Claude Ptolémée [vers 90-vers 168] qui place la Terre au centre du monde. Mais les arguments de son professeur sont probants, la démarche intellectuelle séduisante : Kepler devient un copernicien convaincu. Bien sûr, cette nouvelle position est peu compatible avec la charge de pasteur... Kepler abandonne alors ses études en théologie et accepte un poste de professeur de mathématiques à l'école protestante de Graz en 1594. Il devient également l'astrologue de l'archiduc Ferdinand de Habsbourg.

## Premiers travaux mathématiques

Kepler se marie le 27 avril 1597, avec Barbara Müller ; c'est un mariage d'amour, organisé par ses proches. Paysanne au caractère fort, elle lui donne trois enfants et s'occupe avec ferveur et efficacité de son foyer. Mais la mort de leur fils Friedrich, victime de la peste Hongroise à l'âge de sept ans, l'anéantit. Elle se suicidera un an plus tard, en 1612.

Sur le plan scientifique, Kepler ne tarde

pas à affirmer ses positions. Il réunit ses premières réflexions sur le mouvement des planètes et l'organisation de l'univers dans le *Mystère Cosmographique*, un ouvrage paru en 1596 et qui le place d'emblée à l'avant-garde des astronomes de son temps. Brillant et passionné, parfois d'une naïveté émouvante, ce livre est rien de moins que le premier plaidoyer convaincant pour la théorie copernicienne. Il constitue également l'acte fondateur d'une nouvelle science : l'astrophysique, car à la différence notable de ses contemporains, Kepler s'intéresse à l'étude des causes qui régissent l'organisation des planètes.

Kepler y propose notamment un modèle du système solaire basé sur des polyèdres réguliers. Il imagine une « âme » qui attire »»

les corps inertes vers le Soleil et induit le mouvement des planètes. Il tente même de la décrire par une loi mathématique liant la période de révolution des planètes à leur distance au soleil. Magnifique intuition, mais basée sur des concepts erronés d'optique et de dynamique... Non décidément, ce n'est pas assez mûr. Il lui faudra encore vingt ans d'effort et de réflexion pour comprendre et établir l'*Harmonie du Monde*.

### Mathematicus impérial

La théorie des solides emboîtés permet à Kepler, alors obscur professeur de mathématiques à Graz, d'entrer en contact avec ses déjà illustres contemporains : Tycho Brahe [1546-1601], astronome danois qui a fait construire le fameux Uraniborg (littéralement *Palais des Cieux*), probablement le plus important observatoire d'Europe de l'époque ; et plus tard Galilée [1564-1642]. Tycho Brahe occupe depuis 1599 la charge de *mathematicus impérial* à la cour de Rodolphe II à Prague. Séduit par le *Mystère Cosmographique*, il invite Kepler à le rejoindre. C'est une proposition extraordinaire, et qui tombe à pic : protestant peu toléré, savant poursuivi pour ses idées coperniciennes, Johannes Kepler doit s'exiler. Il se réfugie à Prague en 1600, et devient l'assistant mathématicien de Tycho Brahe.

Celui-ci se débat depuis quelques années déjà avec l'inextricable mystère de l'orbite de Mars. Il dispose, grâce à Uraniborg, d'observations astronomiques à la fois fiables, précises et complètes, mais ne parvient pas à les exploiter. Or Kepler, le bigleux incapable d'observations, est un extraordinaire manipulateur de chiffres. Il se prend immédiatement au jeu et poursuit l'effort même après la mort de Brahe en 1601, lorsqu'il lui succède comme *mathematicus impérial*. Notons en passant que c'est une position rare, qu'il occupe jusqu'en 1612 et qui offre des privilèges inespérés au fils de l'aubergiste et du mercenaire.

Mais revenons à l'orbite de Mars, car ce n'est pas une mince affaire. Qu'en est-il précisément ? Pour l'astronomie classique, celle en laquelle croit encore Kepler mais qu'il s'apprête à révolutionner, les orbites des planètes sont circulaires, et il suffit donc de quelques observations pour en déterminer tous les paramètres. Grâce aux données pléthoriques amassées par Tycho Brahe, il peut calculer plusieurs jeux de paramètres et les affiner à l'envie. Bref, pour Kepler, c'est *a priori* un travail simple et banal, quelques feuillettes à noircir, l'histoire de quelques mois tout au plus. Pourtant Mars lui résiste – elle résiste même bien, *six longues années*. De toute évidence, l'orbite de Mars n'est pas circulaire. Kepler, coincé comme tous alors dans les modèles antiques, enraciné dans les certitudes astronomiques de son époque, doit déployer des trésors d'imagination et d'audace intellectuelle. Il laisse vagabonder son esprit, hésite, s'enhardit, doute – confirme enfin ce que son intuition lui souffle : Mars la rouge suit une trajectoire elliptique, dont le soleil est un foyer. Mieux encore : le rayon qui relie Mars au Soleil balaie des aires égales pendant des durées égales ; cette aire peut donc être utilisée comme une mesure du temps. En étudiant l'orbite des autres planètes du système solaire, il prouve l'universalité de ce que l'on appelle désormais les première et deuxième *Lois de*

*Kepler*, qu'il publie dans l'*Astronomie Nouvelle* en 1609. Il est impossible de dire l'importance inouïe de cette découverte ; qu'on songe simplement qu'Isaac Newton [1643-1727] a déduit, par le calcul, la Loi de l'attraction gravitationnelle à partir des Lois de Kepler. Kepler vient d'entrer, de plein pied, au Panthéon des génies de l'humanité.

### L'optique

Pendant sa bataille avec Mars, Kepler prend conscience de l'importance de maîtriser les concepts et phénomènes optiques pour ses travaux astronomiques. C'est une culture que n'avait pas son maître Maestlin, et qu'il se forge seul en étudiant notamment les œuvres de l'Anglais Roger Bacon [1214-1294] et de l'Arabe Al Haytham [965-1039]. Il publie *Astronomia pars Optica* en 1604, dans lequel il propose la première étude mathématique de la *camera obscura* et de la réfraction dont il donne la loi  $i = n \times r$  (limite aux petits angles de la loi de Descartes-Snell). Il s'intéresse aussi au mécanisme de la vision, et soutient l'hypothèse d'une formation des images sur la rétine... Ce premier livre sur l'optique est essentiellement une synthèse des connaissances de l'époque, présentées sous un angle étonnamment moderne, dans un objectif pratique : servir ses travaux d'astronomie. Son second ouvrage *Dioptricae*, paru en 1611, est plus original. Il y établit la théorie des lentilles et de leurs combinaisons, et explique notamment le fonctionnement de la lunette avec laquelle Galilée vient de découvrir les satellites de Jupiter.

Kepler passe ainsi dix années paisibles et scientifiquement très productives à Prague, dans une position confortable et prestigieuse. Sa situation se dégrade brutalement en 1611 avec, successivement : la mort de son fils Friedrich ; le suicide de sa femme Barbara ; l'abdication de son protecteur, l'empereur Rodolphe II, pour son frère Matthias... De plus, ses prises de position scientifiques sont suspectes aux yeux de l'église et lui valent d'être excommunié en 1612. Ainsi, pour mille raisons, l'air de Prague lui devient irrespirable. Kepler doit quitter la capitale de l'Empire. Il s'installe à Linz, en Autriche.

Veuf depuis peu, l'*ex-mathematicus impérial* est un bon parti et devient un homme courtoisé. Il épouse en secondes noces Susanne Reuttinger, la fille de l'hôtelier de la ville voisine d'Eferding, avec qui il a sept enfants. C'est un mariage heureux. Détail amusant et signe de son insatiable curiosité d'esprit, Kepler remarque en achetant le vin pour son repas de noces que les volumes des tonneaux sont estimés selon une méthode archaïque et grossière (déduction du volume à partir de la mesure de la diagonale). Il s'intéresse alors aux solides de révolution, dont il calcule la contenance par la méthode des indivisibles (un précurseur du calcul infinitésimal), et publie ses résultats dans *Nova Stereometria Doliorum vinarorum* en 1615.

Cette même année, sa mère Catherine est accusée de sorcellerie. C'est une charge grave, qui peut lui valoir le bûcher. Johannes Kepler doit intervenir : le procès dure six longues années au cours desquelles Catherine, âgée de soixante-dix ans, passe plusieurs mois en prison à Güglingen. Finalement reconnue innocente, elle est relaxée en 1621.

### L'harmonie du monde

Malgré son exil à Linz, Kepler reste avant tout un astronome. Son œuvre contient en filigrane la conviction profonde que l'Univers est soumis à des lois harmoniques. Cette foi en une *Harmonie du Monde* (le titre du livre qu'il publie en 1619 et dans lequel il attribue aux planètes un thème musical) le conduit à la découverte – tellement improbable, tellement troublante, tellement fantastique – de sa troisième Loi, selon laquelle le carré de la période de révolution de chaque planète autour du soleil est proportionnel au cube du demi-grand axe de sa trajectoire elliptique. Un moment d'intuition et de découverte si intense qu'il en fixe, avec une émotion vibrante, la mémoire dans l'énoncé de sa loi.

Le calcul des tables astronomiques fait partie intégrante de la charge d'astronome, ou de *mathematicus impérial*. Kepler s'en est toujours acquitté ; pour autant, c'est une tâche fastidieuse et laborieuse. Les logarithmes inventés par John Neper [1550-1617] en 1614 sont un soulagement pour toute la confrérie, mais ils restent mystérieux, donc d'une fiabilité douteuse. Convaincu pour sa part par ce nouvel outil, et en réponse au scepticisme railleur de son ancien maître Maestlin, Kepler s'emploie à expliquer leur fonctionnement et démontre leur pertinence mathématique dans *Chilias logarithmorum*. Il améliore la méthode de calcul de Neper, et établit une nouvelle table de logarithmes par une méthode géométrique.

En 1627, Kepler publie à Ulm son œuvre maîtresse, *les Tables Rodolphines*, qui font magnifiquement la synthèse de son travail de mathématicien et d'astronome, et des observations de Tycho Brahe. Ces tables, fait rare et remarquable dans la connaissance mouvante des choses célestes, restent exactes pendant plusieurs décennies – confirmant avec éclat l'exactitude des Lois de Kepler, et la pertinence du modèle copernicien.

### Ultima verba

Kepler meurt le 15 novembre 1630, à l'âge de cinquante-neuf ans, d'une courte maladie. Il est enterré dans la ville de Regensburg (Bavière) mais en 1632, durant la guerre de Trente Ans, l'armée suédoise détruit sa tombe. Ses manuscrits, retrouvés en 1773 et récupérés par Catherine II de Russie, se trouvent aujourd'hui à l'observatoire de Pulkovo à Saint-Petersbourg.

On imagine mal aujourd'hui le parcours de ces savants, grands esprits audacieux, caractères courageux et trempés, fins politologues, qui ont fait la science que nous pratiquons et bâti le monde que nous connaissons. Kepler est l'un de ces hommes : il a révolutionné notre vision de l'Univers, et initié un élan qui nous entraîne encore aujourd'hui dans notre course folle autour du Soleil, parmi les étoiles, au cœur de la galaxie. ■

» Riad HAIDAR  
Onera  
haidar@onera.fr

### Référence

[1] J.-P. Luminet, *L'œil de Galilée* (J.-C. Lattès, 2009).

# MICRONORA

SALON INTERNATIONAL DES MICROTECHNIQUES

Multi-technologies et haute précision



Plus petit, Plus précis, Plus intelligent

Découpage, Découpage fin  
Usinage, Micro-usinage, Outillage  
Décolletage de précision  
Assemblage, Micro-assemblage  
Automatisation, Robotique  
Injection, Surmoulage  
Métrologie, Mesure, Contrôle  
Microfabrication, Nanotechnologie  
Interconnexion, Packaging microélectronique  
Traitement de surface, Ingénierie  
Technologies de production ...

25 - 28 septembre 2012  
Besançon - France



[www.micronora.com](http://www.micronora.com)

CACTUS

BP. 62125 - 25052 BESANÇON Cedex 5 - Tél. +33 (0)3 81 52 17 35